

www.mayasl.es

Polígono Valdeferrín Oeste, 10 50600 Ejea de los Caballeros

Zaragoza / España

+34 976 660 425

UNA GENERACIÓN QUE HARÁ HISTORIA





MAYA a lo largo de su trayectoria ha tenido presente como premisa fundamental, **el intercambio de información con los usuarios**, sumado a una constante preocupación por la adaptación de sus productos a las diversas condiciones de trabajo.

La especialización en la fabricación de cabezales recolectores de maíz y girasol y el perfeccionamiento **del servicio postventa** son otros de sus objetivos, obteniendo como resultado un incremento constante de clientes que confían en nuestra marca y en nuestros productos.





1 / CABEZAL MAÍZ

Disponibles en versiones abatibles de 6 a 16 hileras, y en versión fija hasta 18 hileras



Ligero

Capó central de plástico. Mejor deslizamiento de la planta hacia el interior. Mejora la absorción del impacto de la mazorca con el capó.

Configurable y versátil

Mínimo mantenimiento: sencillez de diseño. Cabezal exento de complejos sistemas y fácil de intervenir con herramientas estándares.



Rodillos de cuchillas Cada rodillo está formado por cuchillas en acero especial con recubrimiento de carburo de tungsteno en el filo.

Resistente y fiable

Funcionamiento óptimo: máquina resistente y fiable, con una alta capacidad de recolección realizando una excelente calidad de picado en todas las condiciones.

Picador desconectable

Garantiza un picado total que evita un posterior trabajo de picado mediante tractor.

Seguridad

Dispositivos de seguridad sobre cada hilera y sobre la transmisión sinfín, que evitan la rotura de los grupos ante sobrecargas accidentales.

MAYA

Capacidad de recolectar a altas velocidades el maíz más alto. Capacidad de cosechar con hierba densa.



2/CABEZAL GIRASOL

Disponibles en versiones abatibles desde 6 hasta 16 hileras, y en versión rígida hasta 18 hileras

Sistema de Cadenas

Compuesto por cadenas especialmente diseñadas para la recolección del girasol con lengüetas de caucho que sellan completamente el canal de entrada de la planta para evitar al máximo la pérdida del grano

Capós ligeros





ACCESORIOS













Ayuda lateral con sinfín

Facilita la recogida del maíz tumbado en cada extremo del cabezal mediante un mecanismo sinfín.

Ayuda lateral con cadena

Facilita la recogida del maíz tumbado en cada extremo del cabezal mediante un mecanismo de cadena.

Capó ayuda central

Facilita la recogida de maíz tumbado en cada capó central del cabezal mediante un mecanismo de cadena superior.

Sistema de control de altura

Sensores que regulan la altura del cabezal en función del terreno.

Patines Tumba tallos

Mejora de manera notable la durabilidad de los neúmaticos de la máquina.

Sistema de Regulación placas

Permite regular hidráulicamente y de manera gradual la anchura de las placas según el diámetro de la mazorca.







