

MAYA

www.mayasl.com

Polígono Valdeferrín Oeste, 10
50600 Ejea de los Caballeros

Saragoça/Espanha

+34 976 660 425

UMA GERAÇÃO
QUE FARÁ HISTÓRIA



MAYA

Por que motivo os agricultores escolhem as nossas frentes?

MAYA ao longo do seu percurso tem tido como premissa fundamental **a troca de informações com os utilizadores**, adicionado a uma constante preocupação com a adaptação dos seus produtos às diversas condições de trabalho.

A especialização no fabrico de frentes de milho e girassol e o aperfeiçoamento do **serviço pós-venda** são outros dos seus objetivos, obtendo como resultado um aumento constante de clientes que confiam na nossa marca e nos nossos produtos.



ESPECIALISTAS NO FABRICO DE FRENTES DE MILHO E GIRASSOL

*Os nossos agricultores afirmam:
"é rígido, fiável e de fácil manutenção"*

MAYA

1 / FRENTE PARA O MILHO

Disponível em versões rebatíveis de 6 a 16 linhas e em versão rígida 18 linhas


Sistema de flexão hidráulica

Leve

Capô central de plástico. Melhor deslizamento da planta até ao interior. Melhora a absorção do impacto da espiga com o capô.

Configurável e versátil

Manutenção mínima: simplicidade de design. Frente isenta de complexos sistemas e fácil de intervir com ferramentas padrão.



Distância entre linhas de 50 a 100 cm

Rolos de lâminas

Cada rolo é formado por lâmina de aço especial com revestimento de carbono de tungstênio no gume.



Resistente e fiável

Funcionamento ótimo: máquina resistente e fiável, com uma alta capacidade de colheita realizando uma excelente qualidade de corte em todas as condições.

Cortador amovível

Garante um corte total que evita um posterior trabalho de corte com o trator.

Segurança

Dispositivos de segurança sobre cada linha e sobre a transmissão helicoidal, que evitam a rotura dos grupos perante sobrecargas acidentais.

MAYA

Capacidade de colher a altas velocidades o milho mais alto. Capacidade de colher com erva densa.

MAYA

2 / FRENTE PARA O GIRASSOL

Sistema de correntes

Composto por correntes especialmente concebidas para a colheita do girassol com linguetas de borracha que vedam completamente o canal de entrada da planta para evitar ao máximo a perda do grão.

Capôs leves

Capôs de plástico com fechos que evitam ao máximo a perda do grão.

Segurança

Dispositivos de segurança sobre cada linha que evitam a rotura dos grupos perante sobrecargas acidentais.



Distância entre linhas de 50 a 100 cm



Módulo coletor

Em função das condições de colheita e necessidade do cliente será instalado um sistema de corte ou outro.

***Grande capacidade de adaptação a
todas as marcas de ceifeiras-debulhadoras***



ACESSÓRIOS




Ajuda lateral com parafuso helicoidal

Facilita a colheita do milho deitado em cada extremo da frente através de um mecanismo helicoidal.



Ajuda lateral com corrente

Facilita a colheita do milho deitado em cada extremo da frente através de um mecanismo de corrente.



Capô de ajuda central

Facilita a colheita do milho deitado em cada capô central da frente através de um mecanismo de corrente superior.




Sistema de controlo de altura

Sensores que regulam a altura da frente em função do terreno.



Patins tomba-caules

Melhora de modo substancial a durabilidade dos pneus da máquina.



Sistema de regulação de placas

Permite regular hidraulicamente e de maneira gradual a largura das placas de acordo com o diâmetro da maçaroca.

MAYA

3/ O SERVIÇO PÓS-VENDA TORNA-NOS DIFERENTES:



SUBSTITUIÇÕES
GARANTIDAS



Porque devo escolher a Maya?



Pela baixa manutenção demonstrada.
Pela inovação e evolução constante dos nossos produtos.
Pela simplicidade para um melhor funcionamento.
Pela nossa garantia sem limite de horas ou hectares.
Pelo serviço pós-venda qualificado.



AS NOSSAS FRENTES
MELHORAM O RENDIMENTO
EM CADA CAMPANHA



MAYA

Afirmam os agricultores